

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-9GEDUJ-11538

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*	Letisko M R Štefánika-Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Sídlo (miesto podnikania):*	Letisko M R Štefánika, 823 11 Bratislava
IČO:*	35884916
Počet OM:*	63
Od:	01.01.2013
Do:	31.12.2013

*poležky musia byť vyplnené

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z.

Štípeľ štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 2 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0	0	0
§ 2 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0	0	0
§ 2 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. f)	4	0	0	0	0	0	0
§ 2 ods. 1 písm. g)	4	0	0	0	0	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0	0	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0	0	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. m)	0	0	0	0	0	0	0,15
Úroveň kvality dodávky vody (%):							100
Požadovaná hodnota (%):							86

Spustiť prepočet

Vysvetlivky:

- A** „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam
- B** „Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období“
- C** „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“
- D** „Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“
- E** „Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu“ [štípeľ C/(štípeľ A+štípeľ B - štípeľ F)]
„udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (štípeľ A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (štípeľ B) - udalosti neukončené v sledovanom období (štípeľ F);
- F** „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.
- G** „Miera závažnosti nedodržania štandardu kvality“ - miera závažnosti nedodržania štandardu kvality, ktorá je stanovená so zreteľom na dopad na konečných producentov

Prehľad o výške kompenzačných platieb za rok : 2013

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba v roku 2013 [eur]
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného prellaku vody	0
§ 2 ods. 1 písm. g) - opäťovné obnovenie dodávky vody	0
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody	0
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla	0
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0
Spolu:	0

Spustiť prepočet

Ďalší postup:

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:
[<http://www.urso.gov.sk:8088/DohladSK.nsf/pageReturn>]

Číslo transakcie: **THOR-9GEDUJ-11538**

2 Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím:

© 2012 ÚRSO

[Úvodná stránka ÚRSO](#) [Podmienky používania](#) [Kontaktujte nás](#) [Mapa stránky](#)

Potvrdenie prijatia dotazníka

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ďakujeme Vám za odoslanie dotazníka!

Za účelom potvrdenia identity odosielateľa, odošlite číslo transakcie na adresu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Odbor regulácie kvality a analýz
ul. Pavla Mudroňa č. 45
036 01 Martin

Po prijatí tohto potvrdenia budú Vaše údaje správovalnené v systéme Dohľad nad štandardami kvality.

Vďaka za spoluprácu.